



商品特色



探測深度更深,更安全

探測深度最深達200mm*並具物 件深度指示

* 金屬物件、混凝土模式



見所未見

所有常用的物件清晰視覺化,還 具備受水探測及單點探測功能



便利

螢幕截圖模式可立即紀錄儲存, 還可經由 USB-C / micro-SD 卡 連結傳輸

應用領域







推薦族群:建築工程、工程技師、安裝檢測、室內裝修

直覺式操作介面

可探測的物件清晰分辨, 還具備多種探測查看模式

螢幕截圖功能

支援簡易紀錄儲存

單點探測模式

狹窄空間也可輕鬆探測



USB-C 及 MicroSD 卡槽

可立即資訊傳輸

最新雷達科技

既精準又安全

滲漏偵測

提供滲漏點參考

雙電力供應

可使用鋰電池或鹼性電池更具彈性















技術資料		D-tect 200 C		
投侧 貝科		D-tect 200 C		
最大探測深度	金屬、乾燥混凝土	200 mm		
	其他物件、乾燥混凝土	80 mm		
	金屬物件、新拌混凝土	60 mm		
	木條立柱、乾牆	38 mm	可探測物件	金屬、帶電電線、木條立柱、塑膠管
	物件、水平空洞空心磚	50 mm	電力供應	4×1.5V LR6 (AA) 或 12V Li-ion
	物件、其他牆面模式	80 mm	長×寬×高	231 × 106 × 112 mm
物件中心測量精度		± 5 mm	重量 (含鹼性電池)	0.64 kg
物件深度指式精度	乾燥混凝土	± 5 mm	標準配備	保護布袋、肩背帶、4×AA 鹼性電池、
	新拌混凝土	± 10 mm		AA1 鹼性電池轉接盒、USB-C 傳輸線