



Professional

GLL 18V-120-33 CG 18V三圍墨線儀

商品特色

01

三種電源供應模式

可以輕鬆切換 Bosch 18V, 10.8V/12V 及 C 型鹼性電池等供電來源,避免停工,更具彈性

02

IP65防塵防潑水

強化塑膠包覆機身及雷射窗,專為防塵防潑水設計, 儀器機身具 IP 65 防護,適用嚴苛作業場域 03

一體成型具磁吸底座

一體成形底座具強力磁鐵及螺 絲鎖孔可穩固且快速地固定在 金屬表面,還可以樞軸微調

應用領域







推薦族群:室內裝修、活動空間工程、木工、電工、房屋翻修

堅固耐用設計

適用嚴苛工作環境

具背光角落面板

雷射線可各自選擇調整

藍牙連結

可連結 Leveling Remote app 遙控操作

省電模式

可延長使用時間



一體成型底座

具強力磁鐵可快速且穩固地固定

三種電力供應

更具靈活性

樞紐微調

更精準地作業















技術資料	GLL 18V-120-33 CG
作業範圍(一般/接收模式)	35 m/5 - 120 m
校平精度(水平線 垂直線)	± 0.3 mm/m ± 0.3 mm/m
雷射型態	線: < 5 mW, 500-540 nm
自動校平範圍/時間	± 4° / < 3 秒
防護等級	IP 65
三腳架接孔螺紋尺寸	1/4", 5/8"
長×寬×高	205 × 103 × 158 mm
重量 (不含電池)	1.6 - 1.9 kg
產品料號	0 601 065 1K0

^{*} 實際規格請依據實際上市之產品為主